



Ficha Técnica

BITUMIN

Impermeabilizante bituminoso

REV.: (25/04/2019)

Descripción

Es una dispersión de pequeñas partículas de betún asfáltico en agua, para impermeabilizaciones soterradas.

Características

- Buenas propiedades impermeabilizantes.
- Insoluble una vez seca la película, aunque en inmersión prolongada puede colorear ligeramente el agua.
- Buena adherencia sobre mortero, hormigón, etc.

Aplicaciones

Producto ideal para la impermeabilización de cimentaciones, sótanos y muros de contención o paredes que vayan a quedar soterradas evitando la aparición de humedades en dichas superficies.

También se puede utilizar como imprimación de superficies que vayan a ser tratadas con productos asfálticos.

Modo de empleo y Preparación de Superficies

Los soportes deben estar secos y limpios de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras y de elementos débilmente adheridos.

Las superficies a tratar no deberán estar excesivamente lisas por razones de adherencia.

Las posibles fisuras, grietas o coqueas se empastaran con una mezcla de **BITUMIN** y arena (1/2) para corregir dichas irregularidades, y evitar la discontinuidad de la película. En caso de grandes irregularidades en el soporte se puede corregir con **MACEM**.

Una vez acondicionada la superficie aplicar una primera mano del producto diluida 20- 30 % con agua a modo de imprimación. Posteriormente aplicar el número de capas (sin diluir) necesarias para conseguir un buen espesor de película que asegure una buena impermeabilización.

Información Técnica

Vehículo	Emulsión asfáltica	
Densidad (g/cc)	1,00 ± 0,01	UNE-EN ISO 2811-1
Viscosidad (poises)	10 ± 2	ISO 2555
Rendimiento Total (m ² /l)	2,5 ± 0,5	UNE-EN-ISO 6504-3
Secado al Tacto (horas)	3 ± 1	UNE-48301
Repintado (horas)	24 ± 1	UNE-48301
Diluyente y limpieza	Agua	

Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Ventas: 928 244 440 - Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 - Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica

C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas (Telde - GC)
Tel.: 928 132 212 - 928 132 468
Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro) Manzana 6, Nave 13
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es

Presentación

Formatos	Litros	
	15	5

Color	Negro
Código	08.700

Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe.

Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C.

La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar

la completa reproducibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Ventas: 928 244 440 - Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 - Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica

C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas (Telde - GC)
Tel.: 928 132 212 - 928 132 468
Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro) Manzana 6, Nave 13
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es